

FAN COIL

Catalogue



فن کویل سقفی تو کار Cool Air




- بدنه از جنس گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به فیلتر سه لایه آلومینیومی قابل شستشو
- کویل مسی سه ردیفه BLUE FIN
- مجهز به الکتروموتور ۴ سرعته
- مجهز به فن فلزی FORWARD
- مجهز به الکتروموتور ۴ سرعته
- مکش هوای بازگشتی از زیر دستگاه
- اتصالات بدنه با استفاده از مهره‌های پرچی

مشخصات فنی

مدل			FMCA_300	FMCA_400	FMCA_600	FMCA_800	FMCA_1000
توان ورودی	W		18	30	55	37/18	2*52
میزان هوادهی	دور زیاد	M3/h	510	680	1020	1360	1700
	متوسط	M3/h	418	558	836	1115	1394
	دور کم	M3/h	255	340	510	680	850
ظرفیت سرمایش کل	دور زیاد	KW	2/7	3/6	5/4	7/2	9
	متوسط	KW	2/3	3/1	4/3	5/7	7/9
	دور کم	KW	1/8	2/6	3/6	4/5	6
ظرفیت سرمایش محسوس	دور زیاد	kW	2/1	2/7	4/1	5/3	6/7
	متوسط	kW	1/7	2/3	3/4	4/3	5/8
	دور کم	kW	1/3	1/8	2/5	3/1	4/2
دبی آب	l/h		465	620	930	1240	1550
افت فشار آب	KPa		21	12	30	33	26
ظرفیت گرمایش	دور زیاد	kW	4/4	5/9	8/4	14	16
	متوسط	kW	3/8	5/1	7/2	12/1	13/8
	دور کم	kW	2/4	3/2	4/5	7/6	8/6
تعداد فن			1	2	2	3	4
تعداد موتور			1	1	1	2	2
سطح صدا		dB(A)	42	44	47	48	50
فشار هوا	خروجی فن	Pa	30	30	30	30	30
ابعاد دستگاه	عرض*ارتفاع*طول(mm)		880*256*510	980*256*510	1150*256*510	1470*256*510	1470*256*510
منبع تغذیه			220-240V/1Ph				

برند و مشخصات قطعات فن کویل Cool Air

ردیف	مشخصات		300 cfm	400 cfm	600 cfm	800 cfm	1000 cfm
۱	ورق	جنس	گالوانیزه	گالوانیزه	گالوانیزه	گالوانیزه	گالوانیزه
		ضخامت	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر
۲	فن	تعداد	۱	۲	۲	۳	۳
		جنس	فلزی	فلزی	فلزی	فلزی	فلزی
		برند	گشتاور	گشتاور	گشتاور	گشتاور	گشتاور
		تعداد دور	۳	۳	۳	۳	۳
۳	تیوب	ضخامت	۰/۳۵ میلیمتر	۰/۳۵ میلیمتر	۰/۳۵ میلیمتر	۰/۳۵ میلیمتر	۰/۳۵ میلیمتر
		جنس	مسی	مسی	مسی	مسی	مسی
		سایز	۳/۸ اینچ	۳/۸ اینچ	۳/۸ اینچ	۳/۸ اینچ	۳/۸ اینچ
		تعداد ردیف (سرمایش)	۳	۳	۳	۳	۳
۴	فین	جنس	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم	آلومینیوم
		ضخامت	۱۵۰ میکرون	۱۵۰ میکرون	۱۵۰ میکرون	۱۵۰ میکرون	۱۵۰ میکرون
		تعداد فین در یک اینچ	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۵	سینی درین	ضخامت ورق	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر	۱ میلیمتر
		جنس	ورق سیاه یا جنس اپوکسی				
		جنس عایق	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA
		ضخامت عایق	۵ میلیمتر	۵ میلیمتر	۵ میلیمتر	۵ میلیمتر	۵ میلیمتر
		سایز خروجی سینی درین	۲/۴ اینچ	۲/۴ اینچ	۲/۴ اینچ	۲/۴ اینچ	۲/۴ اینچ
۶	فیلتر	نوع	فلزی قابل شستشو	فلزی قابل شستشو	فلزی قابل شستشو	فلزی قابل شستشو	فلزی قابل شستشو
		جنس	آلومینیوم (۳ لایه)	آلومینیوم (۳ لایه)	آلومینیوم (۳ لایه)	آلومینیوم (۳ لایه)	آلومینیوم (۳ لایه)
۷	فشار	کارکرد	12 Bar	12 Bar	12 Bar	12 Bar	12 Bar
		تست	15 Bar	15 Bar	15 Bar	15 Bar	15 Bar
۸	الکتروموتور	تعداد	۱	۱	۱	۲	۲
		برند	الکتروژن (تحت لیسانس Sisme)				
۹	جعبه برق		رله ای	رله ای	رله ای	رله ای	رله ای





Cool Air برندی است که در نتیجه تحقیقات روی خواسته های مشتریان در زمینه تهویه مطبوع و نیاز بازار به یک محصول باکیفیت و قیمت مناسب، همچنین دارای گارنتی واقعی و ارائه خدمات پس از فروش سریع و منظم به وجود آمده است.

مجموعه مهندسان مشاور و فروش تاسیسات مفتا با توجه به اصل مشتری مداری برای ارائه یک محصول خوب و با کیفیت بوسیله تولید تجهیزات تهویه مطبوع با برند **Cool Air** گامی به سمت جلو در جهت تحقق این امر برداشته است.

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان مجتبایی، پلاک ۲، واحد ۹
تلفن: ۰۲۱-۲۲ ۸۸ ۱۷ ۶۵ و ۰۲۱-۲۲ ۸۸ ۱۷ ۶۶

MAFTA.IR

